

SAMURAI SL-2.02

SAMURAI KL-2.02



EN	Instructions for assembly and operation	IT	Istruzioni di montaggio e funzionamento
DE	Montageanleitung und Betrieb	ES	Instrucciones de montaje y la operación
RU	Инструкция по сборке и эксплуатации	JA	組立説明書 操作
FR	Instructions de montage et fonctionnement	KK	Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы



Поздравляем Вас с приобретением уникального эргономичного офисного кресла серии SAMURAI.

Это инновационное эргономичное кресло, в котором воплотилось все лучшее в области производства кресел за последние 100 лет.

Рекомендуем Вам отрегулировать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

ВНИМАНИЕ! ПРИМИТЕ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА



После транспортировки необходимо выдержать в сухом и теплом помещении до начала сборки и эксплуатации не менее 2-х часов, при минусовой температуре не менее 4-х часов для избежания сокращения ресурса работы газ-лифта и движущихся механизмов кресла



Кресло не рассчитано на использование на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности



Помните, что кресло рассчитано только на одного человека



Не вставайте ногами на кресло



Не прикладывайте больших усилий к механизмам регулировки кресла



Не оставляйте с детьми без присмотра



Не отклоняйтесь в кресле до уровня, когда передние колеса отрываются от пола



При отклонении в кресле назад не прилагайте дополнительных усилий, отрегулируйте жесткость качания под свой вес



Не садитесь и не вставайте ногами на подлокотники



Не вставляйте пальцы рук в зазор между сиденьем и каркасом спинки кресла во время качания



Не пытайтесь ремонтировать, заменять самостоятельно газ-лифт и механизмы кресла



Не проводить осмотр, очистку и другие подобные действия в момент использования кресла



Не использовать кресло в момент нахождения под креслом человека

ВНИМАНИЕ!




ТЕПЕРЬ КРЕСЛА SAMURAI ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛА SAMURAI УКОМПЛЕКТОВАНЫ ПРОТИВООТКАТНЫМИ
ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ РОЛИКАМИ

Тормозная система роликов, зависящая от нагрузки:

- предотвращает случайное перемещение кресла без нагрузки
- исключает всякий риск упасть, когда вы садитесь на кресло
- позволяет легко перемещаться в нужном Вам направлении при сидении

При наличии нагрузки
кресло свободно
перемещается
в любом направлении



При отсутствии нагрузки на
кресло, происходит
подтормаживание роликов

ЕСЛИ, ВСТАВАЯ С КРЕСЛА,
ВЫ ЕГО ЗАДЕЛИ,
НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ -
КРЕСЛО ПРОИЗВОЛЬНО
НЕ ОТКАТИТСЯ!



Все кресла, продаваемые в Европе, обязательно
комплекуются противооткатными роликами

1



Пятилучье, 1 шт.

2




Сиденье, 1 шт.

3




Газ-лифт, 1 шт.

4



Мультиблок, 1 шт.

5



Ролик, 5 шт.

6



Спинка, 1 шт.

7




Подлокотник правый,
1 шт.

8




Подлокотник левый,
1 шт.

9




Заглушка,
4 шт.

10




Ключи, 5 шт.

11




Винт M8x20 (Возможна
замена на болт с
шестигранной
головкой), 9 шт.

12




Хром - шайба,
2 шт.

13



Винт M8x40 (Возможна
замена на болт с
шестигранной головкой),
2 шт.

14



Шайба
подлокотника,
Ø8xØ21x 4 мм
4 шт.

15



Шайба пружинная,
11 шт.

16

ВНИМАНИЕ!
Не использовать
для закрепления
подлокотников



Шайба малая,
Ø9xØ16x1,6 мм
3 шт.

17



3D подголовник,
1 шт.

18





Рулетка,
1 шт.

Шаг №1 - установка мультиблока



Шаг № 2 - установка спинки

Соедините спинку с мультиблоком с помощью винтов 11, шайб 15, 16 и гаек закрепленных на коробе спинки




Шаг № 3 - установка подлокотников



ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЛЬКО ШАЙБЫ 14
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ С ШАЙБАМИ 16!

Соедините подлокотники с каркасом,
используя винты 11 и шайбы 14 и 15



Для удобства воспользуйтесь
специальным ключом 
для предварительного закручивания
винта 11 в подлокотник.
Затем ключом  туго затяните
винт 11, покачивая подлокотник




Установите заглушки 9


Шаг № 4 - установка сиденья

ВНИМАНИЕ!

Шайбы подкладываются спереди для
оптимального угла атаки (угол наклона)
сиденья



Перед





Соедините сиденье с мультиблоком

спереди: при помощи винтов 13, шайб 15 и хром-шайб 12
сзади: при помощи винтов 11 и шайб 15.


Шаг № 5 - установка подголовника

Установите подголовник на спинку кресла строго посередине (воспользуйтесь рулеткой в комплекте) и с помощью ключа №3 затяните два установочных винта



РЕГУЛИРОВКА

Для регулировки положения 3D подголовника ослабьте регулировочные винты ключами №5 с обеих сторон, настройте подголовник в нужном положении и затяните регулировочные винты.



Регулировка высоты**Регулировка угла наклона спинки и сиденья, регулировка жесткости синхромеханизма****Регулировка угла наклона сиденья**

При необходимости установить дополнительно шайбы для достижения оптимального угла наклона сиденья (дополнительные шайбы не входят в комплект поставки)

**Двухзонная регулировка жесткости поясничной поддержки**



*NewLeather - инновационный экологически чистый материал, производимый из натуральной кожи, армирован нейлоновой нитью, имеет волокнистую натуральную основу, благодаря чему данный материал не уступает обычной натуральной коже по эластичности, прочности и износостойкости. При этом перфорация обеспечивает уникальные «дышащие» свойства, не уступающие даже ткани и значительно превосходящие «дышащие» свойства обычной натуральной кожи.